

● 製品仕様



シリーズ名	ZERO CHILLED シリーズ			
型式名	OSK9-B	OSK9-W	OSK20-B	OSK20-W
JANコード	4589953360370	4589953360387	4589953360394	4589953360400
ガラスカラー	ブラック	ホワイト	ブラック	ホワイト
扉タイプ	強化ガラス+Low-Eガラス(遮熱タイプ)+Low-Eガラス(断熱タイプ)			3層構造ガラス
扉の開き	右開きのみ			
収納本数	・四合瓶のみ 9本 ・一升瓶 2本+四合瓶 6本 ・一升瓶 3本+四合瓶 3本 ・500mlペットボトル 21本		・四合瓶のみ 20本(上室8本/下室12本) ・一升瓶 6本(上室3本/下室3本)+四合瓶 12本(上室4本/下室8本) ・一升瓶 10本(上室5本/下室5本)+四合瓶 4本(上室0本/下室4本) ・500mlペットボトル 65本	
設定温度 加温ヒーター付(最大12℃)	0℃~22℃ (1℃ピッチ)		上室 0℃~22℃ (1℃ピッチ) 下室 0℃~22℃ (1℃ピッチ)	
有効内容積	40L		85L	
外形寸法(mm)	幅360×奥行425×高さ930		幅450×奥行425×高さ1410	
放熱スペース(mm)	左右各 20×天面 50×背面不要		左右各 20×天面 50×背面不要	
電動機の定格消費電力	102/118W		104/119W	
定格電圧	100V			
定格周波数	50/60Hz			
年間消費電力量	132/132kWh/年		222/230kWh/年	
庫内灯	LED			
棚	棚大 2枚 棚小 1枚		棚大 4枚 棚小 1枚	
製品重量	32.2kg		53kg	
保証期間	冷媒循環回路 3か年 制御部品・本体 1か年 ガラス 6ヵ月(ガラス割れは自然破損1度のみ保証)			

○消費電力量の測定方法: JIS C 9801-3:2015

○この商品は、日本国内用に設計されています。海外では使用できません。 FOR USE IN JAPAN ONLY

正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。

○本製品は、改良などの理由により仕様・デザインなどを予告なく変更する場合があります。

○画像はイメージです。

○正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。

○製品の保証につきましては、取扱説明書、および保証書をご覧ください。

○ご購入時点で、取扱説明書に記載の事項はお客様にご了承いただいたものとみなされます。不明点などはご購入前にお問い合わせください。

○ワインなど内容物、および絨毯、床など製品以外のもの、修理などに要した時間などの保証は一切いたしません。

○より詳細な情報は当社ホームページをご覧ください。https://sakura-wks.com

○ご購入、ご相談は当店にどうぞ

さくら製作所株式会社

〒141-0031
東京都品川区西五反田2丁目27番3号
TEL: (03) 6431-8611 FAX: (03) 6431-8628
mail: info@sakura-wks.com

ZERO CHILLED

疲れた体を癒す自分へのご褒美
お気に入りのドリンクを保管しよう



OSK9-B/OSK9-W
OSK20-B/OSK20-W



ホームページはこちら
sakura-wks.com

POINT 1 冷蔵庫より冷たい0°Cで日本酒を保管

	一般的な冷蔵庫	ZERO CHILLED
日本酒の保管温度	△ 5°C~8°C ※1	○ 0°C~22°C
温度調整	× 温度調節不可 ※1	○ 1°C毎に設定可能

OSKがあれば好きな温度で保管が可能になります

※1 さくら製作所調べ


POINT 2 本棚ほど薄い奥行40cmで省スペースを実現

	一般的な冷蔵庫	ZERO CHILLED
奥行	50cm~ ※2	約42cm

OSKなら背面の放熱スペースも必要ありません

※2 さくら製作所調べ

POINT 3 業務用基準の「強い」冷却力と耐久性



冷蔵庫より3倍速く液体を5°Cまで冷やすことができます

※当社測定結果による ※冷蔵庫は家庭用の250Lの冷凍冷蔵庫を使用 ※扉開閉無し ※運転状況、庫内の容積、収納物の量、収納物の形状、収納位置によって冷え方は異なります

ZERO CHILLED



OSK9-B

OSK9-W



温度設定
0°C~22°C
1°Cピッチ

360 mm 425 mm

収納可能本数

- 四合瓶 9本
- または
- 一升瓶 2本 + 四合瓶 6本
- または
- 一升瓶 3本 + 四合瓶 3本



500ml ペットボトルなら
21本収納可能

OSK20-B

OSK20-W



2 温度管理
温度設定
上室
0°C~22°C
下室
0°C~22°C
1°Cピッチ

450 mm 425 mm

収納可能本数

- 四合瓶 20本
- または
- 一升瓶 6本 + 四合瓶 12本
- または
- 一升瓶 10本 + 四合瓶 4本



500ml ペットボトルなら
65本収納可能




詳細はホームページをご参照ください。

<https://sakura-wks.com>


ZERO CHILLED

一升瓶もらくらく保管。パワフルな冷却力の万能ドリンクセラーOSK9に【新色登場!】

INK Blue
OSK9-IB



Khaki
OSK9-KH



限定カラー発売

- point1 冷蔵庫より冷たい0℃で、日本酒やビール・ドリンクをおもいのままに
- point2 本棚よりも薄い奥行42.5cm の省スペース
- point3 業務用基準の強い【冷却力】と【耐久性】



木材は落着きのある
ショコラブラウン




ドリンクストック

- ・冷たい炭酸水の爽快感を楽しむ
- ・オフィスの来客用ドリンク保管



ビールクーラー

- ・冷蔵庫よりキンと冷えたビールののど直し



ワインセラー

- ・ワインの短期保管に



日本酒セラー

- ・0℃で一升瓶も4合瓶も同時保管

シリーズ名	ZERO CHILLED シリーズ	
型式名	OSK9-IB	OSK9-KH
JANコード	4589953360493	4589953360509
ガラスカラー	インクブルー	カーキ
扉タイプ	強化ガラス+Low-Eガラス(断熱タイプ)+Low-Eガラス(断熱タイプ) 3層構造ガラス	
扉の開き	右開きのみ	
収納本数	・四合瓶のみ 9本 ・一升瓶 2本+四合瓶 6本 ・一升瓶 3本+四合瓶 3本 ・500mlペットボトル 21本	
設定温度 加温ヒーター付(最大12℃)	0℃～22℃(1℃ピッチ)	
有効内容積	40L	
外形寸法(mm)	幅360×奥行425×高さ930	
放熱スペース(mm)	左右各 20×天面 50×背面不要	
電動機の定格消費電力	102/118W	
定格電圧	100V	
定格周波数	50/60Hz	
年間消費電力量	132/132kWh/年	
庫内灯	LED	
棚	棚大 2枚 棚小 1枚	
製品重量	32.2kg	
保証期間	冷媒循環回路 3か年 制御部品・本体 1か年 ガラス 6ヵ月(ガラス割れは自然破損1度のみ保証)	